

SC ANDRA INTERNATIONAL SRL  
CALEA DOBROGEI NR.260 A  
VALU LUI TRAIAN  
RO 9683675  
J 13/1815/1997

Județul Constanța  
Primăria Comunei CIOCĂRLIA  
Intrare Nr. 2767  
Anul 2022 Luna 05 Ziua 23

Afișat la nr. 210/23.05.2022

CATRE PRIMARIA LOCALITATILOR : Medgidia, Ciocarla de Jos

In atenta Registrului Agricol,



SC ANDRA INTERNATIONAL SRL, cu sediul in localitatea Valu lui Traian, strada Calea Dobrogei nr.260 A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J 13/1815/1997, cod unic de inregistrare RO 9683675, reprezentata prin Administrator Rusu Tiberiu, va instiintam ca :

\*\*In perioada 27.05.2022 – 28.05.2022, vom efectua tratamente avio - chimice de stropit, la cultura de rapita toamna, cu fungicidul sistemic FEZAN 25 EW, substanta activa - tebuconazol, doza omologata 1 l/ha si insecticidul DECIS EXPERT 100 EC , substanta activa - deltametrin 100 g/l, doza omologata 75 ml/ha.

Va solicitam pe aceasta cale sa instiintati apicultorii de pe raza localitatilor.

Persoana de contact : Inginer agronom – Filip Marius Ciprian, telefon : 0746.266.390.

Administrator ,

Rusu Tiberiu



*[Handwritten signature]*

### PRODUS INDISPONIBIL

Te rugăm să alegi unul din produsele similare afișate în pagină

## DESCRIERE PRODUS

Fungicid Fezan 25 EW

Substanta activa: Tebuconazol 250 g/l

Caracteristici: Fungicid sistemic cu spectru foarte larg de actiune. Este distribuit acropetal, spre varfurile de crestere ale plantelor tratate, upra ciupercilor patogene are actiune preventiva, curativa si in unele cazuri eradicativa. La nivel celular, actioneaza prin inhibarea sintezei ...sterolilor necesari la formarea peretilor celulari ai ciupercii.

Mod de actiune: Este un fungicid cu actiune sistemică care combate eficient un numar mare de patogeni la diferite culturi de camn sau

## Modanitate de ambalare

1 litru

Utilizatori	Personal instruit, Populatie, Profesioniști
Valabilitate (ani)	N/A
Formulare	EW emulsie in apa
Substanta Activa Fungicide	Tebuconazol
Concentratie Substanta Activa	250 g/litru
Cultura	grau, rapita
Pentru combaterea	alternariozei, fainarii, fuzariozei, helmintosporiozei, putregaiului, ruginii, septoriozei
Dozaj	0.5-1 l/ha
Culturi bio	nepotrivate
Tipuri Aplicare	pulverizare reziduala, ULV ceata rece

## FRAZE DE RISC

P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
33	Citiți eticheta înainte de utilizare
P273	Evitați dispersarea în mediu

**Proгноza meteo**

Proгноza-metoo

**Social media**YouTube  
Facebook  
FieldView**Echipa de vanzari**

Echipa-noastra-de-vanzari

**Bayer Crop Science**

Țări

Cereale de toamnă și primăvară (grâu, orz, ovăz)

Rapiță, Muștar de toamnă, Muștar de primăvară

**Dăunători****Doză**

75 mL/ha

Gărgărița tulpinilor (*Ceutorhynchus* sp.)  
Țânțarul silicivelor (*Dasineura brassicae*)  
Gândacul lucios (*Meligethes aeneus*)  
Purici de pământ (*Psyllodes chrysocephala*)  
Afide (*Aphids* spp.)

Varză, Varză de Bruxelles, Conopidă

Fasole

Mazăre

Salată

Sfecla pentru zahăr, Nap

**MATERIALE:**Fișe cu date de  
securitate**MOD DE UTILIZARE****Cereale de toamnă (grâu, orz, ovăz):** max. 3 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 30 de zile.**Cereale de primăvară (grâu, orz, ovăz):** max. 2 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 30 de zile.**Rapiță, muștar (de toamnă):** max. 4 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 45 de zile.**Rapiță, muștar (de primăvară):** max. 3 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp

de pauză 45 de zile.

**Varză, varză de Bruxelles:** max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

**Conopidă:** max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

**Fasole:** max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 200-400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

**Mazăre:** max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 200-400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

**Salată:** max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Volum de soluție 1000 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

**Sfecla pentru zahăr, nap:** se aplică un singur tratament. Volum de soluție: 200-400 l/ha. Timp de pauză: 30 de zile.

## Recomandări și rate de utilizare

Cultură agricolă	Dăunători/Buruieni/Maladii	Doză
------------------	----------------------------	------

## Limită Maximă de Reziduuri (MRL)

Marfă	(total reziduuri), propunere MRL, (mg/kg)
-------	---

Drepturi de autor © 2022 Bayer AG	Despre Noi	Produce	Agro Servicii	e-Tools	Imprimare
» General Conditions of use » Data Privacy Statement » Imprint » Sitemap	» Prezentare generală » Despre noi » Echipa noastră de vânzări	» Prezentare generală » Erbicide » Fungicide » Insecticide » Produse biologice » Pachete tehnologice » Tratament sămânță » Nematocide » Adesiv rapă » Capcana » Semințe de porumb Dekalb » Semințe de rapă Dekalb	» Prezentare generală » Bayer Fideis » Documentație tehnică » Prognostic meteo » AIPROM	» Prezentare generală » Ghidul buruienilor » Ghidul dăunătorilor » Ghidul bolilor la cereale » Ghidul bolilor la rapita » Calculator pentru dăunătorii » Echipamentul de protecție	» Semn de carte

[Bayer Global](#) | [Bayer Romania](#) | [Carriere in Bayer](#) | [Contact](#)

# Crop Science | Romania



[Home](#) | [Despre Noi](#) | [Parteneri](#) | [Produse](#) | [Agro Servicii](#) | [e-Tools](#) | [Bayer Fidelis](#) | [Bayer TV](#) | [Expert Forum](#)

Prezentare generală

Erbicide

Fungicide

Insecticide

[Decis Expert 100 EC](#)

[Decis 25 WG](#)

[Flipper](#)

[Moverto 100 SC](#)

[Requiem Prime](#)

[Sivanto Prime 200SL](#)

Produse biologice

Pachete tehnologice

Tratament sămânță

Nematocide

Adeziv rapiță

Capcana

Semințe de porumb Dekalb

Semințe de rapiță Dekalb

Produse pentru igiena publică

[Home](#) > [Produse](#) > [Insecticide](#) > [Decis Expert 100 EC](#)



## Decis® Expert 100 EC

**Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticole**

Substanță activă: deltametrin 100 g/l

Formulare: EC (concentrat emulsionabil)

Cuvânt de atenție: Pericol

Certificat omologare nr. 123PC/22.07.2015

### MOD DE ACȚIUNE

#### Link-uri

[Semințe de Porumb Dekalb](#)

[Bayer-Fidelis](#)

Decis Expert acționează prin contact și ingesite asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți. Deltametrin este un piretroid de sinteză ce paralizază sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și anti-hrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.

combaterea acestui grup de boli se efectueaza in intervalul fenologic cuprins intre impaiere – aparitia frunzei stindard.

- 1 l/ha: pentru combaterea fuzariozei spicelor (*Fusarium sp.*) si a altor boli de spic (*Septoria sp.*, *Cladosporium sp.*, *Alternaria sp.*).

## 2. Rapita de toamna:

- 0,5 l/ha: aplicare toamna, pentru combaterea infectiilor cu putregai uscat (*Phoma lingam*) si pentru inhibarea cresterii luxuriante a plantelor, atunci cand cultura a fost semanata prea devreme si toamna este foarte lunga, cu conditii climatice favorabile cresterii si dezvoltarii plantelor.

- 1 l/ha: aplicare primavara, inaintea infloririi, pentru combaterea fainarii (*Erysiphe communis*), a putregaiului uscat (*Phoma lingam*), a putregaiului alb (*Sclerotinia sclerotiorum*) si a altermariozei (*Alternaria sp.*).

La ambele culturi, volumul de solutie este de 200-300 l/ha la aplicare terestra si 50 l/ha la aplicare aeriana cu avionul sau elicopterul.

**Produsul mai poate fi utilizat la vita de vie pentru combaterea fainarii, la mar pentru combaterea fainarii si a rapanului, la speciile de samburoase (prun, cires, visin, cais, piersic) pentru combaterea moniliozelor.**

## Avantaje:


- Este un fungicid cu actiune sistemica;
- Combate eficient un numar mare de patogeni la diferite culturi de camp si horticole;
- Protejeaza cultura 3 saptamani de la aplicare;
- Este compatibil cu alte produse de protectie a plantelor si fertilizanti foliari;
- Nu prezinta risc pentru utilizatori si mediu;
- Are omologare conforma cu standardele UE.

Cultura	Boli	Doza / ha
	Fuzarioza	1,0 l/ha

itau



## BOTANIȘTII



**Fezan 25 EW, 1 litru**



Home



Cauta



Adăuga



Detalii



Coș